


REGULATIV FOR

N E D R E Å M O S E Å

AMTSVANDLØB NR. 16



VESTSJÆLLANDS AMTSKOMMUNE

Indholdsfortegnelse

1. Grundlag for regulativ	1
2. Betegnelse af vandløb	2
3. Vandløbets vedligeholdelsesgrundlag	3
4. Bygværker	3
5. Administrative bestemmelser	4
6. Sejlads	5
7. Bredejerforhold	6
8. Vedligeholdelse	9
9. Tilsyn	10
10. Revision	11
11. Regulativets ikrafttræden	11

1. Grundlag for regulativet

Nedre Åmose Å er optaget som amtsvandløb i Vestsjællands amtskommune.

Optagelsen som amtsvandløb er sket i 1846.

Til grund for regulativet ligger den overordnede planlægning herunder især "Recipientkvalitetsplanen" samt følgende tidligere regulativ og kendelser eller lign.:

- Tidligere regulativ for Aaemoseaaen Litr. C 29de Juli 1846.
- Beskrivelse af forholdene ved amtsvandløbet "Åmose Å - nederste del".

1.1

Recipientkvalitetsplanen

I henhold til miljøbeskyttelsesloven af 1983 har amtsrådet udarbejdet en recipientkvalitetsplan for Vestsjælland. Planen er indarbejdet i regionplan 1985-96.

I recipientkvalitetsplanen og tilhørende rapporter ("Kvalitetsmålsætninger" og "Brugerinteresser") er der detaljeret gjort rede for de målsætninger, der er opstillet for de enkelte vandløbs miljømæssige kvalitet.

Målsætninger

I recipientkvalitetsplanen er de enkelte vandløbsstrækninger udlagt med forskellige målsætninger.

Følgende målsætningsbetegnelser er anvendt:

Skærpet
målsætning

A Særligt naturvidenskabeligt interesseområde.

Basis-
målsætning

B₁ Gyde- og yngleopvækstområde for laksefisk.
B₂ Laksefiskevand.
B₃ Karpefiskevand.

Lempet
målsætning

C Afledning af vand.
D Påvirket af spildevand.
E Påvirket af vandindvinding.

2. Betegnelse af vandløb

2.1 Regulativet omfatter hele strækningen af Nedre Åmose Å.

Nedre Åmose Å forløber i eller danner grænse mellem Tornved kommune, Høng kommune, Hvidebæk kommune og Bjergsted kommune.

2.2 Vandløbet er stationeret med begyndelsespunkt i Tunneludløbet (st. 0).
Slutpunkt er i udløb i Øvre Halleby Å, 565 m syd for Øresø mølle (st. 5575).

Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i meter.

2.3 Nedre Åmose Å har målsætningen A/B₂ på hele strækningen.

3. Vandløbets vedligeholdelsesgrundlag

- 3.1 Amtsrådet har besluttet, at Nedre Åmose Å skal vedligeholdes så naturgivne forhold sikres.

4. Bygværker

4.1 BROER, OVERKØRSLER

Station	Beskrivelse	Vandslug Spændvidde Rørdiam.	Ejer	Bemærkninger
0	Tunnelrør	3,25 m	VSA	højde 2,80 m
3790	Betonbro	6,00 m	Høng kommune	bredde 2,50 m
4430	Gangbro af træ		Privat	
5075	Betonbro	8,00 m	Hvidebæk kommune	

4.2 STEMMEVÆRKER OG STYRT

Station	Beskrivelse	Dimension	Flodemål	Ejer	Bemærkninger
2280	Stemmeværk	3 x 1,47m	17,76	Rangle mølle	Flodemål 24/6-24/7=17,41
3770	Stemmeværk	4 x 1,73m	13,17	Strids mølle	Flodemål 24/6-24/7=12,80

4.3 RESTAURERINGSANLÆG

Station	Beskrivelse	Ejer	Bemærkninger
2280	Fisketrappe	VSA	Rangle mølle
3780	Fisketrappe	VSA	Strids mølle

VSA: Vestsjællands amtskommune

5. Adm. Bestemmelser

Administration

Vandløbet administreres af Vestsjællands amtskommune.

5.1 Vandløbet med bygværker m.v. skal vedligeholdes således, at den for vandløbet fastsatte målsætning ikke ændres.

5.2 Vandløbets vedligeholdelse påhviler amtskommunen jfr. dog pkt. 5.3. Med hensyn til vedligeholdelse henvises til afsnit 8.

Bygværker

5.3 Fisketrapperne ved Rangle mølle og Strids mølle vedligeholdes af amtskommunen.

Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - broer, stemmeværker, overkørsler, vandingsanlæg m.v., påhviler de enkelte ejere eller brugere. Ejere eller brugere har pligt til at optage slam, grøde m.v. der samler sig ved bygværkerne, jfr. vandløbsloven § 27, stk. 4.

Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt kan vandløbsmyndigheden istandsætte eller fjerne på ejerens bekostning.

Enhver ændring af bygværker skal godkendes af vandløbsmyndigheden, jfr. vandløbslovens § 47.

Beplantning

5.4 Beplantning langs vandløbet inden for en afstand af 2 meter fra vandløbets øverste kant skal bevares af hensyn til dets grødebegrænsende virkning.

- 5.5 Amtsrådet kan træffe beslutning om etablering af ny beplantning på arealer langs vandløbet, for at øge beskygningen af dette, jfr. vandløbsloven § 27, stk. 2.

Udgifterne til ny beplantning og vedligeholdelse heraf påhviler amtskommunen.

6. Sejlads og fiskeri

- 6.1 Amtsrådet har besluttet, at sejlads ikke er tilladt på strækningen fra åens begyndelsepunkt ved tunneludløbet (st. 0) til ca. 100 m syd for Øresø (st. 5.175).
- 6.2 Retten til fiskeri er forbeholdt de ejendomme, der grænser til åen. Disse har ret til fiskeri med stang fra egen grund og med ruse til midten af strømrønde efter regler i fiskerilovgivningen. Lodsejeren kan give andre ret til fiskeri fra egen ejendom.
- 6.3 Ved fiskeri med ruse skal denne opsættes på en sådan måde, at rusen ved enhver vandstand er tydeligt markeret med træpæle. Efter endt brug skal alle pæle fjernes fra vandløbet.
- 6.4 Ruser, som er opsat på en sådan måde, at de er til væsentlig ulempe i forbindelse med vandløbsvedligeholdelsen, vil blive fjernet fra vandløbet af vandløbsmyndigheden.

7. Bredejerforhold

Arealanvendelse

- 7.1 Til vandløbet hører på begge sider åkanter (bræmmer), som regnet fra vandløbets øverste kant, skal have en bredde på 2 m.
- Disse bræmmer skal fremstå som udyrkede arealer med naturlig græs-, urte- og trævegetation. Der må ikke foretages nogen form for jordbehandling, sprøjtning, opfyld eller lignende, som kan beskadige vegetationen.
- 7.2 Ejere eller brugere af ejendomme, der grænser til vandløbet, er pligtige til at tåle udførelsen af de fornødne vedligeholdelsesarbejder. Herunder regnes bl.a. transport af materialer, transport af maskiner og maskiners arbejde langs vandløbets bredder. Arbejdsbæltet bliver normalt ikke over 8 m bredt. Der ydes erstatning for eventuelle beskadigelser efter vandløbslovens § 28.
- 7.3 Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger og lignende anlæg må fremtidigt ikke uden amtsrådets tilladelse anbringes nærmere end 8 m fra øverste vandløbskant. Undtaget fra denne bestemmelse er den i afsnit 5.4 - 5.5 omtalte beplantning.
- 7.4 Arealer, der grænser til vandløbet, må kun benyttes til løsdrift, såfremt der opsættes forsvarligt hegn med maksimal højde på 1 m langs med og mindst 1,25 m fra vandløbets øverste kant. Disse hegn er ejerne pligtige til at fjerne inden 2 uger, efter at tilsynet har meddelt, at det er nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejdet.

Ændringer

- 7.5 I henhold til vandløbslovens § 6 må ingen bortlede vand fra vandløbet eller foranledige at vandstanden i vandløbet forandres, eller vandets frie løb hindres.
- 7.6 Enhver form for opfyldning, opgravning eller regulering af vandløbet, udgrøftning til vandløbet samt etablering af broer og overkørsler må kun finde sted efter amtsrådets bestemmelser.
- 7.7 Lægning af kabler, vandledninger og lign. på vandløbets arealer må kun ske efter tilladelse fra amtskommunen.

Udledninger og indvindinger

- 7.8 Vandløbet må ikke tilføres faste stoffer, haffald, spildevand eller andre væsker, der foranlediger aflejringer i vandløbet eller forurener dets vand, jfr. miljøbeskyttelseslovens § 27.
- Der kan dog efter miljøbeskyttelseslovens § 28 opnås tilladelse fra amtsrådet eller kommunalbestyrelsen til udledning af spildevand i mindre mængder.
- 7.9 Ved tilløb, grøfter, dræn og lign., hvor der efter tilsynets mening tilføres uacceptable mængder sand, mudder og lign. til vandløbet, kan kræves etableret sandfang eller tilsvarende foranstaltning, som kan nedbringe tilførslerne til acceptabelt niveau.
- 7.10 De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbene til kreaturvanding med mulepumpe eller vindpumpe. Amtsrådet kan meddele tilladelse til indretning af vandings-

steder, der skal udgraves udenfor vandløbets profil og indhegnes således, at kreaturer ikke kan træde ud i vandløbet, samt sikres således, at udtrædning af jord i strømløbet ikke finder sted. Anden vandindtagning må ikke finde sted uden tilladelse, jfr. vandforsyningslovens bestemmelser.

- 7.11 Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbets skråninger. Udførelse af andre rørledninger må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra amtskommunen.

Overkørsler

- 7.12 Nye tilløb og tilløb, der reguleres, kan forlanges forsynet med en overkørsel med et mindst 5 m bredt brodække ved udløbet. Overkørslerne skal etableres med henblik på transport af materiel, der anvendes ved vandløbets vedligeholdelse.

Beplantning

- 7.13 I den beplantning, der er omtalt i regulativets afsnit 5.4 - 5.5 kan lodsejerne uden tilladelse fjerne enkelte grene, som i væsentlig grad er til gene for markarbejde eller passage i øvrigt.
- 7.14 Ønskes foretaget anden beskæring eller fældning, må lodsejerne henvende sig til amtskommunen, som træffer afgørelse herom og eventuelt lader arbejdet udføre.

Beskadigelser

- 7.15 Afmærkning må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, er skadevolderen pligtig til at betale retablering.

- 7.16 Beskadiges vandløbet, bygværker, beplantning eller andre anlæg ved vandløbet eller foretages foranstaltninger i strid med vandløbsloven, kan amtskommunen meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.
- 7.17 Beskadigelse af den i afsnit 5.4 nævnte beplantning, vil blive krævet reableret for skadevolderens regning.
- 7.18 Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte tidsfrist, kan amtskommunen foretage det fornødne på den forpligtedes regning, jfr. vandløbslovens § 54.
- 7.19 Er der fare for, at der kan ske betydelig skade på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan amtskommunen foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jfr. vandløbslovens § 55.
- 7.20 Overtrædelser af bestemmelserne i regulativet og undladelse af at efterkomme påbud straffes med bøde, jfr. vandløbslovens § 85.

8. Vedligeholdelse

- 8.1 Amtsrådet afgør om vedligeholdelsen skal udføres i entreprise eller ved egen foranstaltning.
- 8.2 Vandløbet og beplantning på skråninger og bræmmer vedligeholdes af amtskommunens tekniske forvaltning på amtsrådets vegne.

Oprensning

- 8.3 Der foretages normalt ingen oprensning af vandløbet.

- 8.4 Ekstraordinært kan væltede træer, udskridninger og lignende oprenses, såfremt vandløbsmyndigheden vurderer, at de biologiske forhold ellers vil forringes væsentligt.

Grødeskæring

- 8.5 Der foretages ingen grønnskæring i vandløbet.

Bredvegetation

- 8.6 Bredvegetationen slås ikke. Dog kan der foretages en bekæmpelse af bjørneklo, såfremt der er arealer, hvor denne er dominerende.

Bredsikring

- 8.7 Der foretages normalt ingen form for bredsikring.
- 8.8 I tilfælde hvor der er fare for store nedskridninger eller hvor bygværker er truet, kan der foretages en begrænset bredsikring.

Indsigelse

- 8.9 Lodsejere eller andre med interesse i vandløbet, der måtte finde vandløbets vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrørende vandløbene utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til amtskommunen.

9. Tilsyn

- 9.1 Tilsynet med vandløbet udøves af amtskommunen.

9.2 Vandløbsmyndigheden foretager normalt offentligt syn over vandløbet en gang årligt. Synet afholdes i september eller oktober måned.

9.3 Syn afholdes sammen med synsmænd, udpeget af amtsrådet. Andre, der har ønsker om at deltage i dette syn, kan træffe nærmere aftale herom med amtskommunen.

10. Revision

Dette regulativ skal senest til revision den 1. januar 1998.

11. Regulativets ikrafttræden

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 30. marts 1992.

Regulativet er herefter vedtaget af amtsrådet for Vestsjællands amtskommune den 23. juni 1992.

Regulativet træder i kraft fra datoen for dets vedtagelse.


Henning Tellerup
amtsborgmester

for Uffe Holm
forvaltningschef


JØRGEN HØBERTZ